



## Liceo Scientifico Statale N. Copernico

Viale Duca degli Abruzzi, 17 - 25124 Brescia  
Tel. 030. 226166-225932-225881

www.liceocopernicobrescia.edu.it e-mail: bsps070005@istruzione.it  
pec: bsps070005@pec.istruzione.it  
Codice Min. BSPS070005 C.F. 98012310177



# LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICOLO’ COPERNICO”

Viale Duca degli Abruzzi, 17 - BRESCIA

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

(ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

Committente:	<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICOLO’ COPERNICO”</b>
Sede dell'appalto:	<b>viale Duca degli Abruzzi, 17 - Brescia</b>
Oggetto dell'appalto:	<b>Servizio bar interno all’Istituto scolastico</b>
Ditta appaltatrice:	<b>I RIGNA S.R.L.</b>

# LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' COPERNICO"

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008)

**Appalto: Servizio bar interno all'Istituto scolastico**

### INDICE

PARTE	SEZ.	CAP.	ARGOMENTO	pag. parte	Revisione	
					N°	Data
0			PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO	3		
1			PREMESSA	4		
2			FIGURE DI RIFERIMENTO	5		
	1		COMMITTENTE	5		
	2		IMPRESE APPALTATRICI/ SUBAPPALTATRICI	5		
3			ATTIVITA' OGGETTO DELL' APPALTO	6		
4			FATTORI IN GRADO DI DARE ORIGINE A RISCHI DA INTERFERENZA E RELATIVE MISURE PREVENTIVE E NORME DI BUON COMPORTAMENTO	7		
	1		NORME GENERALI	7		
	2		VIE DI PASSAGGIO	8		
	3		RISCHIO ELETTROCUZIONE	9		
	4		RISCHIO BIOLOGICO (COVID- 19)	10		
	5		GESTIONE EMERGENZE (rischio incendio, infortunio, ...)	11		
		1	NORME GENERALI	11		
		2	ALLERTAMENTO / EVACUAZIONE	12		
		3	EMERGENZA INCENDIO	12		
		4	EMERGENZA INFORTUNIO	12		
5			VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE	13		
6			COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	16		
A			ALLEGATI			
	1		PLANIMETRIE EMERGENZA EDIFICIO			

# LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' COPERNICO"

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**  
(ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008)

**Appalto: Servizio bar interno all'Istituto scolastico**

## 0. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, facente parte integrante della documentazione di appalto, è stato approvato dai soggetti coinvolti in data 29 ottobre 2021

<b>APPALTO/ SERVIZIO:</b>	<b>SERVIZIO BAR INTERNO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO</b>
---------------------------	---

<b>COMMITTENTE:</b>	<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' COPERNICO"</b>	<b>Datore di Lavoro</b>
		Dirigente scolastico Prof. Luciano Tonidandel
		firma

<b>IMPRESA APPALTATRICE:</b>	<b>I RIGNA S.R.L.</b>	<b>Datore di Lavoro</b>
		firma

## 1. PREMESSA

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce "interferenza" ogni sovrapposizione di attività lavorativa, spaziale o temporale, tra lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

La limitazione dei rischi di interferenza può derivare unicamente da un coordinamento tra datori di lavoro e a seguire tra i lavoratori.

IL DUVRI fa parte integrante della documentazione di appalto.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

Prima dell'affidamento dei lavori:

- il Committente dovrà verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo;
- la ditta appaltatrice dovrà eventualmente integrare il presente DUVRI con le specifiche informazioni relative alle interferenze generate dalla propria attività.

Le disposizioni previste dall'art. 26 D.Lgs. 81/08 si applicano unicamente ai rischi interferenziali e non ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

# LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' COPERNICO"

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008)

**Appalto: Servizio bar interno all'Istituto scolastico**

### 2. FIGURE DI RIFERIMENTO

#### 2.1 COMMITTENTE

<b>Ragione sociale</b>	<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' COPERNICO"</b>		
<b>Indirizzo</b>	Viale Duca degli Abruzzi, 17 - Brescia (BS)		
<b>Codice fiscale</b>	98012310177		
<b>Codice Meccanografico</b>	BSPS070005		
<b>Telefono</b>	030 / 226166	<b>Fax</b>	030 2421146
<b>Mail</b>	<a href="mailto:bsps070005@istruzione.it">bsps070005@istruzione.it</a>	<b>PEC</b>	<a href="mailto:bsps070005@pec.istruzione.it">bsps070005@pec.istruzione.it</a>
<b>Datore di lavoro</b>	Prof. LUCIANO TONIDANDEL - Dirigente scolastico		
<b>RLS</b>	Prof.ssa DOMENICA BERTOLINI		
<b>Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione</b>	ing. PAOLO GRAZIANI - Risorse e Ambiente srl		
<b>Medico competente</b>	Dott.ssa LAURA FOGLIATA – SinerMed srl		

#### 2.2 IMPRESA APPALTATRICE

<b>Ragione sociale</b>	<b>I RIGNA S.R.L.</b>		
<b>Indirizzo</b>	Via Balestrieri, 6 Brescia (BS)		
<b>Codice fiscale</b>	03454870985		
<b>Telefono</b>	3343190201	<b>Fax</b>	
<b>Mail</b>	<a href="mailto:edarglispazio@gmail.com">edarglispazio@gmail.com</a>	<b>PEC</b>	
<b>Datore di lavoro</b>	ALBERTO ZANINI		
<b>Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza</b>	TERRITORIALE - EBBT		
<b>RSPP</b>	ALBERTO ZANINI		
<b>Medico competente:</b>	-----		
<b>Sedi del Committente oggetto dell'appalto</b>	Viale Duca degli Abruzzi, 17 - Brescia (BS)		
<b>Servizio Appaltato</b>	<b>Servizio bar interno all'Istituto scolastico</b>		

# LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLA' COPERNICO"

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008)

**Appalto: Servizio bar interno all'Istituto scolastico**

### 3. ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Le attività oggetto dell'appalto, meglio descritte nella documentazione di gara, consistono nel fornire all'interno dell'Istituto "Golgi" un servizio di ristorazione mediante distributori automatici.

Il servizio verrà svolto mediante attrezzature proprie dell'impresa e nei termini e con le modalità indicate nella documentazione di gara.

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di somministrazione di alimenti e bevande e per quelle di pulizia/ manutenzione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene.

<b>Lavori in appalto</b>	Servizio bar interno all'Istituto scolastico		
<b>Tipologia di appalto</b>	<input type="checkbox"/> appalto ricorrente <input checked="" type="checkbox"/> appalto unico		
<b>Aree interessate</b>	Locale bar c/o edificio nuovo Liceo Copernico		
<b>Numero di lavoratori dell'impresa</b>	n. 2		
<b>Data inizio dell'appalto</b>	Vd. Documentazione appalto	<b>Durata dell'appalto</b>	Vd. Documentazione appalto

<b>Presenza di possibili interferenze:</b>	Con il personale/ attività del Committente	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	Con personale/ attività di altre imprese esterne o altri lavoratori autonomi (saltuario)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

#### **4. FATTORI IN GRADO DI DARE ORIGINE A RISCHI DA INTERFERENZA E RELATIVE MISURE PREVENTIVE E NORME DI BUON COMPORTAMENTO**

In relazione a quanto previsto dalla normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e dell'articolo 26 del D.L.vo 81/08 ("Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"), vengono fornite alcune informazioni, disposizioni e norme comportamentali al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, degli utenti e comunque delle persone che accedono alla struttura, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle persone che a qualsiasi titolo operano nelle aree di pertinenza del committente.

Eventuali inosservanze o sopraggiunte nuove interferenze in grado di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto al Committente di interrompere immediatamente il servizio/lavori in appalto.

Si ricorda inoltre che i Datori di lavoro devono informare preventivamente i propri dipendenti/lavoratori autonomi sui rischi generali e specifici e provvedere alla loro formazione ed addestramento.

Di seguito vengono elencati alcuni fattori in grado di dare origine a rischi da interferenza e le relative misure preventive.

Tale elenco non può considerarsi esaustivo ma è finalizzato a fornire indicazioni generali e/o norme di "buon comportamento" atte ad eliminare e/o ridurre i più frequenti rischi da interferenza (come previsto dalla vigente normativa).

##### **4.1 NORME GENERALI**

Il locale di svolgimento del servizio appaltato, inclusi arredi e attrezzature, è dato in uso esclusivo alla ditta appaltatrice.

All'appaltatore/ prestatore d'opera compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale o a persone esterne/ utenti, e ad evitare danni di ogni specie sia a persone che a cose.

# LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICOLO’ COPERNICO”

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008)

### Appalto: Servizio bar interno all’Istituto scolastico

L’impresa appaltatrice, inoltre:

1. dovrà osservare e far osservare da parte del suo personale e di eventuali subappaltatori o fornitori, tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
2. sarà responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di legge, nonché dell’adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione dei lavori/servizi appaltati ed eventualmente subappaltati;
3. nell’esecuzione dei lavori o servizi oggetto dell’appalto, dovrà impiegare personale professionalmente idoneo e formato e in possesso delle necessarie qualifiche tecnico/ professionali.

In tutte le aree dell’Istituto vige il divieto di fumare ed introdurre sostanze non preventivamente comunicate e autorizzate dal Committente e prive di scheda tecnica e di sicurezza.

#### 4.2 ACCESSI E VIE DI PASSAGGIO

Prima dell’inizio lavori i lavoratori delle ditte appaltatrice devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga e dei presidi di emergenza (vd. Allegato).

L’impresa deve inoltre essere informata sui responsabili ed addetti alla gestione delle emergenze dell’Istituto.

L’accesso dei lavoratori dell’impresa potrà avvenire unicamente dal cancello su via Balestrieri.

Eventuale necessità di accesso con automezzo per scarico materiale/ prodotti dovrà avvenire dietro autorizzazione del committente sempre dal cancello di via Balestrieri.

In tali casi i mezzi dovranno tassativamente muoversi a passo d’uomo e parcheggiare unicamente negli spazi assegnati.

E’ fatto divieto ai lavoratori dell’impresa di transitare all’interno delle aree dell’Istituto non interessate dal servizio appaltato.

I corridoi, i passaggi, le vie di fuga e le uscite di emergenza devono essere mantenuti costantemente in condizioni da garantire una facile fruibilità e percorribilità da parte di tutte le persone in caso di emergenza e devono rimanere sgombri da depositi di materiale di qualsiasi genere (anche temporanei).



# LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICOLO’ COPERNICO”

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008)

### Appalto: Servizio bar interno all’Istituto scolastico

I mezzi di estinzione e i dispositivi antincendio devono essere sempre efficienti facilmente raggiungibili e non devono essere ostruiti da materiale dell’impresa depositato anche temporaneamente.

Sebbene la pavimentazione sia tutta in buone condizioni generali, non si può escludere a priori un potenziale rischio di caduta, scivolamento, urto ed inciampo.

Occorre prestare particolare attenzione nei luoghi esterni in funzione anche delle condizioni climatiche (pioggia, gelo, neve, ghiaccio, ...).

Al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi di scivolamento, inciampo, urto, ecc. occorre:

- indossare costantemente le scarpe chiuse o comunque calzature con suola in gomma;
- rispettare il divieto assoluto di correre
- effettuare operazioni di pulizia/ lavaggio pavimenti in orario extrascolastico (per eventuali necessità urgenti segnalare la zona di pavimentazione bagnata)
- mantenere le aree e i luoghi di lavoro puliti e ordinati e rimuovere i materiali non utilizzati;
- segnalare eventuali ostacoli non rimuovibili lungo i percorsi;
- accatastare il materiale in modo che da evitare cadute o scivolamenti o intralcio alle persone;
- non accatastare materiale a terra in cumuli o alla rinfusa;
- non installare cavi e prolunghe che attraversino le normali zone di transito, salvo casi eccezionali e temporanei, in quel caso dovrà essere presente una adeguata segnalazione del pericolo e i cavi dovranno essere protetti da canaline passacavo;
- non depositare materiale in prossimità di scale, angoli, porte, passaggi
- in caso di neve/ ghiaccio prevederne la rimozione lungo le vie di passaggio pedonali;
- segnalare qualunque carenza o difetto riscontrato nella struttura (per es. pavimentazione non uniforme, buche/ avvallamenti, chiusini assenti/ rimossi, ecc.);
- nel caso di sosta, posizionare il materiale o le attrezzature in modo da non creare intralcio od ostacolo a persone;
- segnalare il rischio di urto con cartellonistica o strisce giallo/ nere;

#### 4.3 RISCHIO ELETTROCUZIONE

E’ previsto l’impiego di apparecchiature elettriche dell’impresa collegate all’impianto elettrico del Committente.

Gli impianti elettrici del committente sono dotati di certificazione di conformità e di verifiche periodiche (biennali) degli impianti di messa a terra.

Devono essere rispettate le seguenti misure di prevenzione:

- gli impianti elettrici devono essere realizzati e utilizzati in conformità alle norme CEI;
- non intervenire mai su parti in tensione (disattivare prima l'interruttore del quadro elettrico);
- ogni intervento o riparazione deve essere effettuato da parte di personale qualificato;
- non sovraccaricare le prese elettriche allacciando più apparecchiature contemporaneamente tramite prese multiple o ciabatte;
- utilizzare sempre cavi elettrici perfettamente integri (non giuntati con nastro isolante);
- utilizzare prese/ adattatori idonei al tipo di spina e alla potenza assorbita dall'apparecchiatura;
- non effettuare riparazioni "artigianali" o utilizzare materiali non integri;
- non bagnare con getti/ schizzi o immergere apparecchi o componenti elettrici fissi (a parete o a pavimento) o mobili;
- tutte le apparecchiature in uso devono possedere un indice di protezione (IP) idoneo al tipo di utilizzo previsto.

#### 4.4 RISCHIO BIOLOGICO (COVID-19)

Nella situazione attuale di emergenza pandemica, in base alla tipologia dei lavori e agli affollamenti previsti in Istituto, si ritiene comunque significativo il rischio interferenziale dovuto all'esposizione agenti biologici e nello specifico il rischio di contagio da virus Covid-19.

Per effetto della normativa vigente, per poter accedere all'Istituto tutti gli operatori della ditta in appalto, il personale scolastico ed eventuali visitatori devono essere in possesso ed esibire all'ingresso edificio nuovo la certificazione verde/ Green Pass.

Prima dell'accesso pertanto tutto il personale esterno dovrà presentarsi quotidianamente al banco reception presso l'edificio nuovo, ove avverrà il controllo Green Pass, ...

Si rimanda al rigoroso rispetto delle norme indicate nel protocollo anti-contagio delle imprese e del Committente, in particolare per quanto riguarda il controllo accessi (Green Pass), distanziamenti, uso costante di mascherine di protezione sempre obbligatorie all'interno dell'Istituto, sanificazione frequente delle mani, pulizia/ igienizzazione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro.

# LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICOLO’ COPERNICO”

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008)

### Appalto: Servizio bar interno all’Istituto scolastico

Al fine di limitare il rischio contagio, oltre che le altre tipologie di interferenze, si prevede di mettere in atto le seguenti misure di protezione:

- Uso tassativo di mascherina chirurgica (escluso unicamente per persone sedute al tavolo durante la consumazione);
- Allestimento di alcuni tavoli anche nelle aree esterne, senza ostacolare in alcun modo le vie di fuga e i percorsi di esodo;
- Controllo green pass per utenti bar (inclusi studenti) se seduti ai tavoli interni (escluso solo consumazioni al bancone);
- Limitazione degli affollamenti all’interno del locale bar a massimo 30 persone;
- Distribuzione delle ricreazioni su due orari differenziati, riservati rispettivamente a edificio nuovo ed edificio vecchio;
- Segnalazione (con segnaletica a terra e cartellonistica) dei distanziamenti nelle aree di attesa ingresso bar lungo il corridoio;
- Segnalazione con segnaletica a terra dei percorsi differenziati di ingresso e uscita dal locale bar;
- Pulizia/ sanificazione dei tavoli e del bancone bar ad ogni utilizzo;
- Pulizia/ sanificazione dei locali ad ogni cambio turno di ricreazione;
- Disponibilità all’interno del locale bar di almeno n. 3 punti dispenser per sanificazione mani (di cui almeno n. 1 all’ingresso)

#### **4.5 GESTIONE EMERGENZE (rischio incendio, infortunio, ...)**

##### 4.5.1 NORME GENERALI

Eventuali emergenze all’interno del locale bar dovranno essere gestite in autonomia dal personale della ditta in appalto.

All’interno dell’Istituto è presente personale addestrato del committente in grado di intervenire a supporto in caso di emergenza.

Ogni evento di emergenza o di mancato incidente nelle aree della ditta appaltatrice deve essere sempre immediatamente segnalato al Committente.

Non si potranno apportare modifiche e/o spostare i presidi portatili antincendio se non preventivamente autorizzati dal Committente.

I presidi e le attrezzature antincendio e di emergenza devono essere sempre sgombri e fruibili e non ostruite o nascoste da materiale depositato anche temporaneamente.

# LICEO SCIENTIFICO STATALE “NICOLO’ COPERNICO”

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008)

### Appalto: Servizio bar interno all’Istituto scolastico

#### 4.5.2 ALLERTAMENTO / EVACUAZIONE

In caso di emergenza il personale scolastico avrà il compito di diffondere l'allarme e allertare i soccorsi esterni (Numero unico emergenze tel 112 per chiamata VVF o Ambulanza):

segnale di allerta: Impianto a campanella: suoni brevi ripetuti per circa 20/30 secondi

segnale di evacuazione Impianto a campanella: suono lungo prolungato per circa 1 minuto  
*in alternativa: impianto allarme antincendio*

Il personale interno addestrato avrà il compito di coordinare e verificare le operazioni di evacuazione di tutto il personale.

#### 4.5.3 EMERGENZA INCENDIO

In caso di necessità richiedere l'intervento al personale del Committente il quale provvederà ad allertare gli addetti interni specificatamente addestrato all'intervento antincendio o ad allertare i servizi di emergenza esterni (tel. 112).

#### 4.5.4 EMERGENZA INFORTUNIO

Il personale del Committente si rende in ogni caso disponibile per assistenza e supporto all'intervento.

In caso di necessità richiedere l'intervento al personale del Committente il quale provvederà ad allertare gli addetti interni specificatamente addestrato all'intervento di primo soccorso o ad allertare i servizi di emergenza esterni (tel. 112).

## **5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE**

Il Committente ha effettuato la presente valutazione dei rischi da interferenza/misure di prevenzione secondo la metodologia seguente:

- Valutando i rischi generati dallo svolgimento delle proprie attività che possono interferire con le attività della ditta appaltatrice
- Valutando in via preliminare i rischi generati dallo svolgimento delle attività della ditta appaltatrice che possono interferire con le attività del committente.

Tale paragrafo sarà eventualmente da integrare a cura dell’impresa appaltatrice in fase di partecipazione alla gara di appalto.

Nelle rispettive tabelle sono indicate in funzione delle attività lavorative, le altre ditte interferenti e una valutazione del rischio di interferenza secondo tre classi (A – grave, B – medio, C – lieve).

# LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' COPERNICO"

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008)

**Appalto: Servizio bar interno all'Istituto scolastico**

RISCHI GENERATI DALL' <u>ATTIVITA' SCOLASTICA</u> SULL'IMPRESA APPALTATRICE	
Individuazione dei rischi	Valutazione del rischio <sup>1</sup>
<input checked="" type="checkbox"/> Transito mezzi (investimento) Aree segnalate, ampia visibilità, ingressi differenziati, orari differenziati	[ ] A [ ] B [x] C
<input checked="" type="checkbox"/> Incendio Rischio basso nelle aree di intervento dell'impresa appaltatrice	[ ] A [ ] B [x] C
<input type="checkbox"/> Stoccaggio/ presenza/ impiego di agenti chimici/ sostanze pericolose	[ ] A [ ] B [ ] C
<input checked="" type="checkbox"/> Presenza/ esposizione ad agenti biologici -rischio Covid19 Istituto ad elevato affollamento, aree ad elevato contatto, ...	[ ] A [x] B [ ] C
<input checked="" type="checkbox"/> Rumore Durante gli orari di ricreazione	[ ] A [ ] B [x] C
<input checked="" type="checkbox"/> Interferenza con arredi o altri elementi strutturali (porte, finestre, ...)/ attrezzature	[ ] A [ ] B [x] C
<input checked="" type="checkbox"/> Vie di passaggio, scale, ... (rischio scivolamento, caduta, ... )	[ ] A [ ] B [x] C
<input type="checkbox"/> Caduta materiale dall'alto (lavorazioni, stoccaggio in altezza, magazzini)	[ ] A [ ] B [ ] C
<input checked="" type="checkbox"/> Rischio elettrico Presenza di apparecchiature in tensione. Impianto messa a terra regolarmente verificato	[ ] A [ ] B [x] C
<input checked="" type="checkbox"/> Presenza di personale interno Possibile interferenza tra personale scolastico/ utenti e personale ditta durante il servizio	[ ] A [ ] B [x] C
<input type="checkbox"/> Presenza di altre imprese esterne / lavoratori autonomi durante l'appalto	[ ] A [ ] B [ ] C
<input type="checkbox"/> Presenza di linee A.T. o cabina elettrica	[ ] A [ ] B [ ] C
<input type="checkbox"/>	[ ] A [ ] B [ ] C
<input type="checkbox"/>	[ ] A [ ] B [ ] C
<input checked="" type="checkbox"/> Emergenze Emergenze generate dall'attività del Committente o fattori esterni	[ ] A [x] B [ ] C
<input type="checkbox"/> Altro	[ ] A [ ] B [ ] C

<sup>1</sup> Criteri di valutazione del rischio: A – rischio alto, B – rischio medio, C – rischio lieve

# LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLO' COPERNICO"

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008)

**Appalto: Servizio bar interno all'Istituto scolastico**

RISCHI GENERATI DALL' <u>IMPRESA APPALTATRICE</u> SULL'ATTIVITA' SCOLASTICA	
Individuazione dei rischi	Valutazione del rischio <sup>2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/> Transito mezzi (investimento) Possibile presenza di automezzi in ingresso o uscita Aree segnalate, ampia visibilità, ingressi differenziati, orari differenziati	[ ] A [ ] B [x] C
<input checked="" type="checkbox"/> Incendio Rischio basso nelle aree di intervento dell'impresa appaltatrice	[ ] A [ ] B [x] C
<input checked="" type="checkbox"/> Stoccaggio/ presenza/ impiego di agenti chimici/ sostanze pericolose Attività di pulizia da parte del personale ditta appaltatrice	[ ] A [ ] B [x] C
<input checked="" type="checkbox"/> Presenza/ esposizione ad agenti biologici -rischio Covid19 Frequente pulizia delle aree, uso mascherina di protezione, controllo Green pass, ...	[ ] A [ ] B [x] C
<input type="checkbox"/> Rumore	[ ] A [ ] B [ ] C
<input checked="" type="checkbox"/> Interferenza con arredi o altri elementi strutturali (porte, finestre, ...)/ attrezzature Arredi/ tavoli/ sedie posizionati lungo i passaggi, attrezzature incustodite	[ ] A [ ] B [x] C
<input checked="" type="checkbox"/> Vie di passaggio, scale, ... (rischio scivolamento, caduta, ... ) Possibile ingombro vie di passaggio, aree dedicate e segnalate	[ ] A [ ] B [x] C
<input type="checkbox"/> Caduta materiale dall'alto (lavorazioni, stoccaggio in altezza, magazzini)	[ ] A [ ] B [ ] C
<input checked="" type="checkbox"/> Rischio elettrico Collegamenti non conformi, guasti, ...	[ ] A [ ] B [x] C
<input checked="" type="checkbox"/> Presenza di personale interno Possibile interferenza tra personale scolastico/ utenti e personale ditta durante il servizio	[ ] A [ ] B [x] C
<input checked="" type="checkbox"/> Presenza di altre imprese esterne / lavoratori autonomi durante l'appalto Possibile interferenza con personale di altre imprese	[ ] A [ ] B [x] C
<input type="checkbox"/> Presenza di linee A.T. o cabina elettrica	[ ] A [ ] B [ ] C
<input type="checkbox"/>	[ ] A [ ] B [ ] C
<input type="checkbox"/>	[ ] A [ ] B [ ] C
<input checked="" type="checkbox"/> Emergenze Emergenze generate dall'impresa appaltatrice	[ ] A [ ] B [x] C
<input type="checkbox"/> Altro	[ ] A [ ] B [ ] C

<sup>2</sup> Criteri di valutazione del rischio: A – rischio alto, B – rischio medio, C – rischio lieve

# LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICOLA' COPERNICO"

## DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008)

### Appalto: Servizio bar interno all'Istituto scolastico

#### 6 COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

I costi specifici relativi alla sicurezza del lavoro come da art. 26 D.Lgs. n. 81/08 relativi alla durata dell'appalto sono indicati nella tabella specifica.

Nel calcolo dei costi della sicurezza, riferiti alla eliminazione o riduzione dei rischi di interferenza (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente), si è tenuto conto della necessità o meno di ricorrere a:

- uso di apprestamenti;
- misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenze;
- mezzi e servizi di protezione collettiva;
- procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
- formazione specifica al personale della ditta appaltatrice

MISURA	n.	costo unitario		COSTO
Formazione in materia di sicurezza, rischio interferenziale e gestione delle emergenze	0,5 ora	30,00 €/ ora	n.4 addetti	€ 60,00
Riunioni di coordinamento/ sopralluoghi congiunti, ...	1 ore	40,00 €/ ora	n. 2 addetti	€ 80,00
Covid19 - Segnalazione percorsi, aree di attesa, misure igieniche (cartellonistica, segnaletica a terra, ...)	A corpo			€ 100,00
Covid19 – Messa a disposizione di ulteriori punti dispenser sanificazione mani e relativo reintegro	A corpo			€ 100,00
			TOTALE .	€ 320,00

I costi per la sicurezza connesso specificatamente ai rischi di interferenza non sono soggetti a ribasso d'asta.